

VINISTORIA



VINISTORIA

02/11/2011

La gestion des articles

Le fichier des articles

Généralités sur les articles

Articles et fournitures

Il est possible de créer un fichier de fournitures, à part du fichier articles proprement dit. Ce qui sera créé en fournitures sera accessible aussi en saisie de commande de vente ou achat, mais on y rangera là ce qui se vend et s'achète sans être l'objet principal de l'activité commerciale de l'entreprise. Il s'agira souvent d'ailleurs de fournitures de fabrication.

La gestion d'un véritable fichier de fourniture (matières sèches par exemple) est disponible avec l'option de « **Gestion des fabrications** ».

Désignations des articles

Les 5 premières zones de l'article sont dénommées selon ce que l'entreprise aura paramétré en « Paramètres/Codes et libellés/articles ».

Ainsi dans notre exemple, la zone 1 s'affiche t'elle avec le libellé « Désignation 1 » mais pourrait prendre n'importe quel nom décidé par l'entreprise.

Ces 5 premières zones sont les zones d'appel privilégié des articles en saisie de commande.

The screenshot shows the 'Gestion des articles' window with the following fields and values:

- N° Article: 10
- Masquer dans les listes:
- Désignation 1: 30 L 1664 5.5°
- Désignation 2: 30l kronenbourg
- Désignation 3: *
- Millésime: 01 1601
- Unité vente: LT Vrac 1 L
- Code Article: 000000000010
- Nombre de réponses: 25

Navigation buttons: << < > >>

Tabbed interface: Identification | Tarif/Divers | Identification viti | Critères | Conseil | Images | Statistiques | Stock | Emballage | Historique | Fournisseur

Libellé commercial: 30 L 1664 5.5°

Complément 1: [empty]

Propriétaire: 101001 KRONENBOURG

Modèle Etiquette: [empty]

N° code barre: 3080210000479 (Générer)

Conditionnement: [empty]

Complément: [empty]

PCB: 30

Origine: [empty]

Pays d'origine: [empty]

Domaine Utilisation: Achat Vente

Mise à jour télévente

Family: 001 BIERE

Sub-family: 120 30 L FUT BIERE SPECIALE

Poids: 1.34 Kg

Poids net: 1.34 Kg Densité: 0 kg/l

Code vente: VTE VENTES DE MARCHANDISES

Code achat: ACH

Buttons: Créer, Dupliquer, Supprimer, En Liste, Imprimer, Valider, Annuler, Fermer

Les autres zones « redéfinissables » :

- Ce qui, par défaut, s'appelle la « famille », la « sous-famille » d'articles peut s'appeler autrement
- De même, dans l'onglet « critères », nous disposons de 19 zones libres dont le libellé est lui aussi redéfinissable.

Gestion des articles

N° Article : 10 Masquer dans les listes

Désignation 1 : 30 L 1664 5.5* Désignation 2 : 30l kronenbourg

Désignation 3 : * Millésime : 01 1601

Unité vente : LT Vrac 1 L Code Article : 000000000010 Nombre de réponses : 25

Identification Tarif/Divers Identification viti Critères Conseil Images Statistiques Stock Emballage Historique Fournisseur

Code Sagaie : Critère 11 :

Famille 1 : GR4 BIERES FUTS Critère 12 :

Famille 2 : Critère 13 :

Divers Libre 1 : Critère 14 :

Divers Libre 2 : Critère 15 :

Critère 6 : Critère 16 :

Critère 7 : Critère 17 :

Critère 8 : Critère 18 :

Critère 9 : Critère 19 :

Critère 10 :

Les zones strictement obligatoires et notion d'article par défaut

Les seules zones que Vinistoria exige de renseigner lors de la création d'un article sont :

- Un **n° article**, qui s'incrémente par défaut au dernier numéro utilisé plus 1 mais qu'on peut imposer
- **Code vente et code achat** (onglet Identification) : zones nécessaires pour des reports comptables,
- Un caractère au moins sur la **Désignation 1**
- **L'unité de vente** qui détermine le volume unitaire de l'article
- L'identification viti : **type de fiscalisation et code CVI**

Mais il est possible que, lors de la création d'articles, certaines zones soient renseignées par défaut : elles prendront les valeurs d'un article déjà créé (un article « modèle ») dont l'administrateur aura déclaré le n° en Dossier/Paramétrage de la société en cours/paramètres :

Paramétrage de la société en cours (Modification)

Paramètres Import / Export ODBC Afficheur / Mode caisse Saisie portable Stock Utilitaires Interface XL Pos
Emballages / Logistique Balance / Facturation Assortiment Télévente Prix Revient/Nets Achat Saisie Cash
Identification Identification Viti / Negoce Paramètres Libellé Article Message Impression Memo pied de page

Général ETEBAC Envoi

Devise de Base : EUR Euro € Duplication : MAJ de la réservation ou de l'offre d'origine

Séparateur de recherche : Export Shift+F11 : Afficher les libellés des colonnes
Séparateur Shift+F11 : Afficher les noms des champs

Prix 2 : Règle calcul : Aucune N° Tarif :

Critères de sélection Article pour les recherches sur le N° :
 N° Article Code Article Code Barre Article Code Référencement Code Barre Référencement

Client de référence : 32767 MAGASIN Lancement de la recherche client automatique
Article de référence : 12011 1664 24x33CL 5% Limite du nombre de réponses : 300

Répertoire des documents :
 Conversion du chemin des documents en UNC.
Répertoire de personnalisation des tableaux de données : C:\Program Files\lg\GestCom\ParamUser\

Valider Annuler Fermer

ARTICLES ET TYPE DE FISCALISATION

Pour tous les articles soumis à accises, et que l'on devra retrouver en comptabilité matières, on doit **OBLIGATOIREMENT** indiquer :

- le type de fiscalisation
- le code CVI

Pour les articles dont les droits d'accises sont calculés sur le volume d'alcool pur (bières, spiritueux, ...), indiquer aussi le « **Degré d'alcool** ».

The screenshot shows the 'Gestion des articles' window with the 'Identification viti' tab selected. The 'Degré d'alcool' field is set to 5.5 and the 'Type de fiscalisation' is set to DA2. The 'N° CVI' field is set to 9G3055010. The 'Droits d'accises' field is set to 0.1491. The 'Droits Vignette SS inclus' field has radio buttons for 'Oui' and 'Non', with 'Non' selected.

Dans le Type de fiscalisation, nous avons le choix entre :

- CR1 CRD en droits suspendus
- CR2 CRD en droits acquittés
- DSU Vins détenus en suspension de droits
- DA2 Vins détenus droits acquittés

NEU Articles hors comptabilités matières.

NEU est réservé aux articles EXCLUS de la comptabilité matières

ARTICLES ET CODES CVI

Le code CVI est particulièrement important, puisque c'est de lui que vont être déterminés :

- Le type de produit => AOC, AOP, VDP, IGP, Alcools....
- La famille => taxes liées
- La couleur
- Nomenclature combinée <= 2 1
- Nomenclature combinée > 2 1

Donc le calcul des taxes et la comptabilité matières...

En principe, il suffit de choisir le cde CVI parmi le fichier qui est proposé.

Dans certains cas, il sera nécessaire de créer ses propres codes. Dans ce cas, il est particulièrement important de bien suivre la procédure.

Les codes CVI supportent diverses informations obligatoires pour le calcul des taxes, l'édition des titres de mouvement, la comptabilité matières, la DRM :

- Le type de produit => AOC, AOP, VDP, IGP, Alcools....
- La famille => taxes liées
- La couleur
- Nomenclature combinée <= 2 1
- Nomenclature combinée > 2 1

Code produit : 3R999X001
Désignation : VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE ROUGE
Nomenclature : 22042980 VINS DE PAYS ROUGES
Type : VDP Vins de Pays
Famille : 3R
Sous famille :
Région :
Couleur : R Rouge
Code CEE grand volume : 22042982
Coéf. CEE grand volume : 2
Code inter-prof. :
Comité :
Taxe CIV :
Taux taxe CIV :
Taxe CIV perso. :
Valider Annuler

Comment définir un nouveau Code produit CVI :

- On prend le n° de celui qui se rapproche le plus
- On ajoute Xsuivi d'un n°

Ex : 3R999 pour VINS DE PAYS ROUGES
X001 pour Val de Loire

Type

Code	Libellé
ABA	ABA
ABV	ABV
ALC	Alcools
AOC	AOC
BIE	Bières
BNA	Bois. Non Alcoolisée
CID	Cidres
HYD	Hydromel
MOA	Mousseux AOC
MOT	Mousseux VT
RHU	Rhums
VDL	Vins de Liqueurs
VDN	Vins Doux Naturels

VDP	Vins de Pays
VDQ	VDQS
VT	Vins de Table
XDP	DPLC
XMO	Moût
ZDE	Déchets
ZUI	Usage Industriel

Famille

FAMCODE	FAMCODETAXE_ACCISES	FAMDESIGNATION
1B	L387	AOC BLANC TRANQ.
1E	L385	MOUSSEUX
1R	L387	AOC ROUGE TRANQ.
1S	L387	AOC ROSE TRANQ.
2B	L387	VDQS BLANC TRANQ.
2R	L387	VDQS ROUGE TRANQ.
2S	L387	VDQS ROSE
3B	L387	VIN PAYS BLANC
3R	L387	VIN PAYS ROUGE
3S	L387	VIN PAYS ROSE
4B	L387	VIN DE TABLE BLANC
4R	L387	VIN DE TABLE ROUGE
4S	L387	VIN DE TABLE ROSE
5B	L387	VIN BLANC ETRANGER
5R	L387	VIN ROUGE ETRANGER
5V	L440	NE PLUS UTILISER
61B	L387	VINS UE BLANCS
61R	L387	VINS UE ROUGES
62B	L387	VINS PAYS TIERS BLA
62R	L387	VINS PAYS TIERS RGES
7AV	L390	BFAV
7BV	L425	ABV
91A	L440	ABA <= 25%
91B	L440	ABA > 25%
92A	L433	RHUM DOM
92B	L412	RHUMS PAYS TIERS
92C	L405	RHUM DOM NON CONTIGENTES
9A	L440	ALCOOLS
9B		VINAIGRES
9C	L393	CIDRES
9CA	L440	CASSIS <= 25%
9CB	L440	CASSIS > 25%
9E		EAUX
9F	SX01	BOISSONS AUTRES
9G	L455	BIERES > 2.8
9GA	L455	BIERES > 8.5
9GS	L453	BIERES < 2.8
9GT	L457	BIERE PROD<=10000hl

9GU	L463	BIERE PROD<=50000hl
9GV	L467	BIERE PROD<=200000hl
9VN	L423	VDN
XMO		MOUTS
Z1		USAGE INDUSTRIEL
Z2		DECHETS

Articles « de passage » et particulier

Le logiciel réserve les n° d'article 9995 à 9999 à des utilisations particulières :

- 9999 Commentaire
- 9998 Début de paragraphe
- 9997 Fin de paragraphe
- 9996 Sous total
- 9995 Article de passage

(voir en saisie de commande)

Articles et ETATS

TOUTES les zones de la fiche article, ainsi que de toutes les tables, sont accessibles dans le paramétrage des états. Elles peuvent toutes figurer sur les éditions de commerciales, de stock, de statistiques, les étiquettes, etc. Il est donné, en fin de ce paragraphe, le dictionnaire complet de ces zones pour leur utilisation dans Report Builder.

Notion de domaine d'utilisation

Sur l'onglet « **Identification** » des fiches articles et fournitures on dispose d'une possibilité de spécifier le domaine d'utilisation possible.

Sans option fabrications

Domaine Utilisation

Achat Vente

Avec option fabrications

Domaine Utilisation

Achat Vente Assemblage Mise en bouteille Habillage Manipulations diverses

Cette rubrique a pour objectif de « filtrer » les articles ou fournitures sur les différentes transactions d'achat, vente et fabrication selon les choix cochés ou non par l'utilisateur. L'effet de ces rubriques a un effet identique à la notion d'article ou fourniture masquée ou non au niveau de la recherche des articles mais se limite aux transactions pour lesquelles la case est décochée. Cela permet par exemple de laisser la possibilité d'écouler un stock d'article en autorisant sa vente mais d'interdire son achat éventuel.

Achat

Si cette rubrique n'est pas cochée l'article ou la fourniture n'est pas accessible en saisie d'achat quel que soit le type d'opération commerciale (commande, réservation ou offre).

Lors de la génération d'une contremarque, les articles dont le domaine d'utilisation est exclu des achats ne sont pas pris en compte.

Vente

Si cette rubrique n'est pas cochée l'article ou la fourniture n'est pas accessible en saisie de vente quel que soit le type d'opération commerciale (commande, réservation ou offre).

Remarque : si une ligne de commande a été saisie avant de rendre indisponible à la vente l'article concerné et qu'elle est affectée à un lot d'attente, il n'est pas possible d'affecter un lot de stock valide en saisie de commande. Pour ce faire, il faut aller obligatoirement en opération d'allotement (vente ou achat).

Lors des opérations d'import d'achat ou vente, les articles dont l'utilisation est exclue pour ce type de transaction sont remplacés dans la commande par un article 9995 ayant comme désignation le numéro et la désignation de l'article d'origine.

Par contre, dans le cas de la génération d'un avoir automatique ou de la génération d'un avoir pour saisie la ligne article est générée quelle que soit le domaine d'utilisation de celui-ci.

Lors de la duplication d'une commande si un article de l'opération d'origine a été exclu du type d'opération, il est remplacé par un article 9995 comme précédemment.

Assemblage, Mise en bouteille, Habillage, Manipulations diverses

Ces rubriques ne concernent que les fabrications.

Afin qu'un article ou une fourniture soit inutilisable en fabrications aucune de ces rubriques ne doit être cochée.


Le domaine d'utilisation est restreint selon le type de fabrication choisi en entête de la fabrication. Cette restriction vaut aussi au moment de la saisie des nomenclatures de fabrication.

Les fabrications de type assemblage n'accèdent qu'aux articles/fournitures ayant le domaine d'utilisation « Assemblage » coché, idem pour les mises en bouteilles ou habillages.

En ce qui concerne le domaine d'utilisation « Manipulations diverses » il permet de accéder aux articles pour tous les autres types de fabrications (DIV = Manipulations diverses existant actuellement mais aussi à tout autre type de fabrication qui serait créé à l'avenir).

NOMENCLATURES DE FABRICATION

Sur les nomenclatures, le type de fabrication est spécifié afin de déterminer si l'articles à fabriquer ainsi que les articles et fournitures composants sont utilisable dans ce contexte.



FABRICATIONS

Lors de la saisie de fabrication, on spécifie en premier le type de fabrication à réaliser, ce qui permet de filtrer les nomenclatures du type choisi et de filtrer les articles qui peuvent être fabriqués dans ce contexte.



Lors de la génération des lignes d'articles et fournitures utilisées, si un des composants (article ou fourniture) a été décoché utilisable pour ce type de fabrication, une ligne article 9995 est générée à la place de l'article « normal » de la nomenclature. Il faudra ensuite modifier cette ligne pour affecter un article ou fourniture valide.

Quelques onglets particuliers

Tarifs

Gestion des articles

N° Article : 10 Masquer dans les listes

Désignation 1 : 30 L 1664 5.5* Désignation 2 : 30l kronenbourg
Désignation 3 : * Millésime : 01 1601

Unité vente : LT Vrac 1 L Code Article : 000000000010 Nombre de réponses : 25

Tarifs

Tarif de base HT : Unité de tarification : 1 Prix de ref marge : 1.7800 Royalties incluses : Oui Non

Groupe tarifaire : Code TVA : 6 Tx prix achat :

N° Tari	Désignation	Devis HT	TTC	Type	Taux Marc	Montant M	Coefficient	Prix hors c	Da
4	Coût standard	EUR	1.7800	2.1300 HT	0.00%	0.0000	1.0000	1.7800	11/
5	Prix de revient	EUR	1.7800	2.1300 HT	0.00%	0.0000	1.0000	1.7800	11/

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

Cet onglet permet de gérer les tarifs déclarés pour chaque article.

Il permet également de définir certaines informations clé :

- L'unité de tarification (prix par 100 ou par 1000 par exemple)
- Le code TVA
- Le prix de référence marge qui sert à calculer le taux de marge (voir documentation « Vinistoria Marges et Tarifs »)
- Le blocage de remises sur l'article

Conseils articles

Gestion des articles (Modification)

N° Article : 10807 Masquer dans les listes

Nom interne : 1664 24x50CL Complément nom interne :
Désignation 3 : Millésime :
Unité vente : P26 Pack 24 x 50 Code Article : DG09 Nombre de réponses : 2200

Conseil

2 DAB


Pas seulement une bière. Pas seulement une bière premium. Une bière avec un passé glorieux. Une bière présente dans tous les foyers et sur tous les continents. Un goût apprécié à travers le monde. Un modèle pour beaucoup de bières. Une vraie "Dortmunder"

Choix d'un conseil article

N° conseil	Libellé	1er conseil
2	DAB	Pas seulement une bière. Pas seulement une
1	ESSAI	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Créer Dupliquer Supprimer Fermer

Chaque article peut être raccordé à un élément de la table des conseils articles. Cette table se gère principalement en :




Un conseil articles peut donc être commun à plusieurs articles.

Un conseil articles peut être constitué de 4 zones de texte (256 car. Chacune) même si, depuis la fiche article, il ne s'en visualise que 2




Images



Il peut être rattaché à un article autant d'images que souhaité. Mais les états qui seront composés dans l'application seront programmés pour afficher la première, ou la seconde ou la troisième. Il convient donc, si on stock plusieurs images derrière un article, de le faire en pensant à leur utilisation : toutes les premières images serviront à ..., toutes les secondes à : et ainsi de suite.


Un article est rattaché à une table « Images ». Une image peut donc être commune à plusieurs articles.

La gestion de cette table des images se fait préférentiellement en




Stocks

Cet onglet permet de déclarer si cet article sera géré en stock ou non. La valeur par défaut est paramétrée par l'administrateur en :



Article de déstockage et coefficient de déstockage :


Un article peut ne pas être géré en stock en tant que tel, mais ses ventes peuvent débiter le stock d'un autre article (ou ses achats peuvent incrémenter le stock d'un autre article) à raison de (coefficient de déstockage) par unité vendue. Exemple : un article en Carton de 6 bouteilles ne sera pas géré en stock, il déstockera 6 bouteilles.



Pour plus d'information voir la documentation :
 « **Vinistoria – Gestion des articles de déstockage** ».

Emballages

Voir aussi chapitre « Emballages ».



L'article peut être livré en divers emballages, selon le client, la commande ou les circonstances.

Par ailleurs, Vinistoria gère des emballages « multi-niveaux » : cet emballage sera lui-même dans quel emballage ?, qui sera lui-même, etc. Ainsi une bouteille pourra être vendue en cartons de 6 qui seront sur des palettes standards.

On déclarera dans cet onglet :

Le code emballage de dernier niveau (le carton, par exemple)

La quantité d'article dans cet emballage (6, par exemple)

Eventuellement une règle d'arrondi :

Nbre emballage entier

S'il est vendu 10 bouteilles, on comptera quand même 2 cartons

Nbre emballage entier et qté recalculée

Il ne pourra pas être vendu 5 bouteilles mais obligatoirement un carton entier et donc 6

Eventuellement un sur emballage privilégié (le carton ira sur une palette)

Eventuellement le PCB : Par ComBien qui force la vente à des multiples de cette quantité.

L'utilisation de la notion de « **Configuration emballage spécifique** » permet de gérer sur chaque article tous les niveaux d'emballages (palettisation, nombre d'articles par carton, etc...).

Si plusieurs emballages sont possibles pour cet article et pour obtenir l'emballage 'final' demandé par le client, on dira ici laquelle des lignes est à retenir en priorité.

Enfin, le sur emballage est facultatif : les croisements d'emballage peuvent suffire à déterminer dans quel sur emballage cet article ira, parce que cela est lié à l'emballage lui-même.

Assortiment

Cette fonctionnalité est optionnelle.

Voir la rubrique dédiée aux assemblages

Nomenclatures

Les nomenclatures sont liées à l'option Fabrication.

Elles définissent les différents composants utilisés pour la fabrication de cet article.

Gestion des articles

N° Article : 29 Masquer dans les listes

Désignation 1 : SOURCE LECLERC 150CL/PAL Désignation 2 : eau de source leclerc 150cl/pal

Désignation 3 : 84 cp6 cl Millésime :

Unité vente : BA3 1,5 L Code Article : 1XXCCFTL N Nombre de réponses : 19

Identification Tarif/Divers Droit et Taxe Identification viti Critères Conseil Images Statistiques Stock Emballage Assortiment **Nomenclature** Historique

N° Nomenclature	Designation Nomenclature	N° Article	Designation Article	Type Fiscal	Emballage Fir	Designation Em	
186	EAU DE SOURCE LECLERC 150 CL	29	EAU DE SOURCE LECLERC	NEU			
N° Ligne	N° Article	Designation Article	Coef. Qté.	Type Fiscal	N° Nomenclature	N° Lot	Prix de Rev
1	10692	EAU VRAC	1	NEU			
2	10176	Préforme 25 gr Blanche	1	NEU			
3	10194	Capsule Alaska Eau 300	1	NEU			
4	10137	Etiquette EAU 1er Prix Bleue	1	NEU			
5	10199	Colle SWIFT H 625/90	0.06917	NEU			
6	10206	Film neutre 350 MM 60 MI	0.0035	NEU			
7	10200	Scotch Super Carry 6000m x 25mm	0.075	NEU			
8	10202	Cartonnettes 1er prix Blanche 6 x 150cl	0.166	NEU			
9	10209	Intercalaire format 1160 x 760 x 2	0.00331	NEU			
10	10214	Palette 80 x 120	0.0004	NEU			
11	10289	Gaine étirable 900*650 100mi	0.00109	NEU			
12	10217	Etiquette Traçabilité	0.00198	NEU			
13	10216	Ruban Etiquette Traçabilité	0.00198	NEU			

Gérer Nomenclature Créer Nomenclature

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

Historique

N° Article : 25 Masquer dans les listes

Désignation 1 : SOURCE LECLERC 150CL/PAL Désignation 2 : eau de source leclerc 150cl/pal

Désignation 3 : 84 cp6 cl Millésime :

Unité vente : BA3 1.5 L Code Article : 1XXCCFTL N Nombre de réponses : 19

Identification | Tarif/Divers | Droit et Taxe | Identification viti | Critères | Conseil | Images | Statistiques | Stock | Emballage | Assortiment | Nomenclature | **Historique**

Historique des modifications de cette fiche :

Numero	Date	Utilisateur	Commentaires
99614	15/01/2008	LFH3	Changement du Code Barre
99605	15/01/2008	LFH3	Changement de la valeur du champ Millésime

Cet onglet AFFICHE qui et quand a modifié la fiche article.

Liste exhaustive des zones de la fiche Articles

Sur la colonne de droite, pour les champs ayant une table associés, ce nom de table est indiqué en rouge.

NOM DU CHAMP	LIBELLE	Commentaire	Tables liées
ARTTYPE	Type article = 0 ou fourniture = 1		
ARTNOARTICLE	N°article		
ARTNOFNPHP	Code alphanumérique facultatif	Si elle est renseigné, cette valeur doit être UNIQUE	
ARTSORT	Désignation 1 (Genre)		
ARTSPECIES	Désignation 2 (Espèce)		
ARTVARIETY	Désignation 3 (Variété)		
ARTPRESENTATION	Désignation 4 (Présentation)		TABLE : ARTPRESENTATION
ARTSIZE	Désignation 5 (Taille)		TABLE : UNITEVENTE
ARTNOTINLIST	Masqué O/N	Valeur 0 = Non, 1=Oui	
Identification			
ARTCODEVENTE	code achat	voir interfaces comptables: compte d'achat à mouvementer	TABLE : CODEVENTE
ARTCODEACHAT	Code vente		TABLE : CODEACHAT
ARTBARCODE	Code Barre		
ARTCOMPLEMENT	Complément		
ARTCONDITIONNEMENT	Conditionnement		TABLE : CONDITIONNEMENT
ARTDENSITY	Densité		
ARTDOMACHAT	Domaine utilisation achat O/N	Si N: ne sera pas vu dans les sisies d'achat (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMVENTE	Domaine utilisation vente O/N	Si N: ne sera pas vu dans les saisies de vente (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMASSEMBLAGE	Domaine utilisation assemblage O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type assemblage (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMMEB	Domaine utilisation miser en blle O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type mise en blle (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMHAB	Domaine utilisation habillage O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type habillage (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMDIVERS	Domaine utilisation divers O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications d'autres types que ceux déjà cités (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTFAMILYCODE	Famille		TABLE : ARTFAMILY
ARTHEIGHT	Hauteur		
ARTBOTADESIGN	Libellé commercial		
ARTLABELSORT	Modèle Etiquette		
ARTLOCALNAME	Nom français		
ARTCOUNTRYORIGIN	Pays d'origine		TABLE : COUNTRY
ARTWEIGHT	Poids		
ARTNETWEIGHT	Poids net		
ARTLABELPRICE	Prix étiquette		
ARTPCB	Par combien		
ARTNONOTEPADA	Numéro de bloc-note rattaché		TABLE : NOTEPADA
ARTUNDERFAMILY		Code sur 8 caractères	TABLE : UNDERFAMILY
ARTOWNER	Propriétaire de la marque		TABLE : SUPPLIER
ARTUPDATETELEVENTE	Indicateur mise à jour télévente		
Tarifs/divers			
ARTTVA	Code TVA		TABLE : TVA
ARTCOSTGROUP	Groupe tarifaire		TABLE : ARTCOSTGROUP
ARTDISCOUNT	!!!! INUTILISEE !!!!		

ARTBUYPRICERATE	Taux prix achat		
ARTCOSTUNIT	Unité de tarification		
ARTPRICEREFMARGIN	Prix de référence marge		
ARTWITHROYALTIE	Inclusion des taxes et royalties		
ARTBLOCKDISCOUNTPERS	Blocage des remises personnalisées		
ARTBLOCKDISCOUNTOTHERCOST	Blocage des remises sur autres couts		
ARTBLOCKDISCOUNTCOSTPRICE	Blocage des remises sur prix de revient		
Identification viti			
ARTZONEVITI	Zone viticole		TABLE : GAMMATAB_M08
ARTOPERAATIONVITI	Opération viticole		TABLE : GAMMATAB_ML09
ARTALCOOLPUR	Degré d'alcool		
ARTCODETYPEFISCAL	Type de fiscalisation		
ARTNOCVI	Code CVI		TABLE : PRODUIT Table de référence Vinistoria
ARTTIMBRE	Timbre		TABLE : TIMBRE Table de référence Vinistoria
ARTSURAPPELLATION	Sur-appellation	Code sur 8 caractères	TABLE : SURAPPELLATION
ARTNOLOT	N° Lot		
ARTVIGNETTERIGHT	Vignette incluse ou non dans le tarif		
ARTACCISERIGHT	Accises incluses ou non dans le tarif		
ARTTAXEACCISES	Montant droits accises		
ARTTAXEVIGNETTE	Montant Vignette SS		
Critères			
ARTCRITERIA1	Critère 1	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA1
ARTCRITERIA2	Critère 2	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA2
ARTCRITERIA3	Critère 3	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA3
ARTCRITERIA4	Critère 4	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA4
ARTCRITERIA5	Critère 5	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA5
ARTCRITERIA6	Critère 6	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA6
ARTCRITERIA7	Critère 7	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA7
ARTCRITERIA8	Critère 8	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA8
ARTCRITERIA9	Critère 9	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA9
ARTCRITERIA10	Critère 10	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA10
ARTCRITERIA11	Critère 11	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA11
ARTCRITERIA12	Critère 12	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA12
ARTCRITERIA13	Critère 13	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA13
ARTCRITERIA14	Critère 14	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA14
ARTCRITERIA15	Critère 15	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA15
ARTCRITERIA16	Critère 16	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA16
ARTCRITERIA17	Critère 17	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA17
ARTCRITERIA18	Critère 18	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA18
ARTCRITERIA19	Critère 19	Code sur 8 caractères	TABLE : ARTCRITERIA19
Conseil			
ARTNOADVICE	N°conseil article		TABLE : ADVICE
Statistiques			
ARTCANANOUVEAUSUP	CA achats A nouveau		
ARTCANSUP	CA Achats N		
ARTCAN1SUP	CA achats N-1		
ARTCAN2SUP	CA achats N-2		
ARTCANANOUVEAU	CA Anouveau		
ARTCAN	Chiffre affaires N		

ARTCAN1	Chiffre affaires N-1		
ARTCAN2	Chiffre affaires N-2		
ARTQTENANOUVEAU	Qté a nouveau		
ARTQTENANOUVEAUSUP	Qté achetée A nouveau		
ARTQTENSUP	Qté achetée N		
ARTQTEN1SUP	Qté achetée N-1		
ARTQTEN2SUP	Qté achetée N-2		
ARTQTEN	Qté vendue N		
ARTQTEN1	Qté vendue N-1		
ARTQTEN2	Qté vendue N-2		
ARTDATEE			
ARTDATEL			
Stocks			
ARTNOARTDESTOCK	Article de déstockage		
ARTCOEFDESTOCK	Coeff de déstockage		
ARTSTOCKMODE	Gestion du stock O/N	(Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
Emballages			
ARTSPECPACKAGE	Emballages spécifiques sur l'article		
Assortiment			
ARTASSORTMENTMODE	Gestion de l'assortiment O/N		
ARTASSOTMENTSTOCK	Gestion du stocks sur assortiment O/N	(Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTPORTEEQUIVALENCE	Equivalence transport		
ARTIDPHASE	Safran gestion de production		
ARTNOACCOUNTANT	Inutilisé		
ARTPRODUCTMODE	Safran mode de production		
ARTTOTALMODE	Indicateur totalisation article		
ARTNOARTTOTAL	No article de totalisation		
ARTFACTEURMODE	Rubrique VISIO	Inutilisée	
ARTCODEFACTEUR	Rubrique VISIO	Inutilisée	

TABLE ARTPRESENTATION

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code présentation (millésime)	
PARDESIGNATION	Désignation	PRESENTATION

TABLE UNITEVENTE

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article, table de référence Vinistoria.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
UNVCODE	Code unité de vente	
UNVCODE_TYPEUV	Type unité de vente	
UNVDESIGNATION	Désignation	
UNVCONTENANCE	Contenance en litres	
UNVPOIDSNET	Poids net	

UNVPOIDSBRUT	Poids brut	
--------------	------------	--

TABLE ARTFAMILY

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code présentation (millésime)	
PARDESIGNATION	Désignation	FAMILYCODE
PARDESIGNATION2	Désignation 2	
PARORDERBY	Ordre 1	
PARORDERBY2	Ordre 2	
PARORDERBY3	Ordre 3	
PARORDERBY4	Ordre 4	
PARUPPERFAMILYCODE	Code sur-famille	TABLE : UPPERFAMILY

TABLE TVA

Données ne pouvant pas être intégrées.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
TVANOTVA	No enregistrement TVA	
TVACODE	Code TVA	
TVANOACCOUNTANT	Numéro de compte	
TVANOACCOUNTANTPDT		
TVANOACCOUNTANTCHG		
TVANOACCOUNTANTTVACHG		
TVANOACCOUNTANTENC		
TVAGROUPTVA		
TVACODEREFERENCEMENT		
TVACODEREFUE		
TVACODEREFHORSUE		
TVACODEREFEXO		
TVACODETVAISACOMPTA		

TABLE ARTCOSTGROUP

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code groupe tarifaire	
PARDESIGNATION	Désignation	LIBELLEGROUPE TARIFAIRE

TABLE SURAPPELLATION

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code sur-appellation	
PARDESIGNATION	Désignation	SURAPPELLATION

TABLE UNDERFAMILY

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code sous-famille	
PARDESIGNATION	Désignation	SOUSFAMILLE

TABLE CODEVENTE

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code paramètre	
PARDESIGNATION	Désignation code vente	Non importé
PARANALYTICALCODE	Compte analytique	Non importé
PARNATURECODE	Nature analytique	Non importé

TABLE CODEACHAT

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code paramètre	
PARDESIGNATION	Désignation code achat	Non importé
PARANALYTICALCODE	Compte analytique	Non importé
PARNATURECODE	Nature analytique	Non importé

TABLE ARTCRITERIA1 A ARTCRITERIA18

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code critère sur 3 caractères	
PARDESIGNATION	Désignation	CRITERIA1 à CRITERIA18

TABLE ARTCRITERIA19

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code critère sur 8 caractères	
PARDESIGNATION	Désignation	CRITERIA19

TABLE CONDITIONNEMENT

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
CDTCODE	Code conditionnement	
CDTDESIGNATION	Désignation	CDTDESIGNATION

CDTNBUNITE	Nombre unités / conditionnement	Non importé
CDTPORTEQUIVALENCE	Equivalence transport	Non importé

TABLE ARTSUPPLIER

Import **indépendant** de la table ARTICLE.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
ARSNOARTICLE	No article	
ARSNOCUSTOMER	No Fournisseur	
ARSDEFAULT	Fournisseur par défaut (0 =NON ou 1=OUI)	
ARSFINALPACKAGING	Emballage final	
ARSPCB	Par Combien ?	
ARSROUNDROULE	Mode d'arrondi des quantités	
ARSCODEPACKAGING	Code emballage	TABLE : PACKAGING
ARSQUANTITYPACKAGE	Quantité d'articles par emballage	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE	Code sur-Emballage 1 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE	Quantités d'articles par sur emballage 1	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE2	Code sur-Emballage 2 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE2	Quantités d'articles par sur emballage 2	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE3	Code sur-Emballage 3 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE3	Quantités d'articles par sur emballage 3	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE4	Code sur-Emballage 4 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE4	Quantités d'articles par sur emballage 4	

TABLE PACKAGEARTICLE

Import **indépendant** de la table ARTICLE.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PAANOARTICLE	No article	Idem rubrique
PAACODEPACKAGING	Code emballage	Idem rubrique
PAAQUANTITY	Quantité par emballage	Idem rubrique
PAADEFAULT	Emballage par défaut (0 =NON ou 1=OUI)	Idem rubrique
PAANOORDER	Numéro d'ordre	Idem rubrique
PAAROUNDRULE	Règle d'arrondi (0 à 3)	Idem rubrique
PAAPERCENTFREE	Pourcentage libre possible	Idem rubrique
PAAPRIVILEGEDPACKAGE	Sur-emballage privilégié	Idem rubrique
PAAPCB	PCB (quantité)	Idem rubrique
PAAGTINSTANDARD	GTIN palette standard	Idem rubrique
PAAGTINNONSTANDARD	GTIN palette non standard	Idem rubrique
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE	Quantité par sur-emballage privilégié	Idem rubrique
PAAPRIVILEGEDPACKAGE2	Code sur-Emballage 2 privilégié	TABLE : PACKAGING
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE2	Quantités d'articles par sur emballage 2	
PAAPRIVILEGEDPACKAGE3	Code sur-Emballage 3 privilégié	TABLE : PACKAGING
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE3	Quantités d'articles par sur emballage 3	
PAAPRIVILEGEDPACKAGE4	Code sur-Emballage 4 privilégié	TABLE : PACKAGING

PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE4	Quantités d'articles par sur emballage 4	
--------------------------	--	--